



Outdoor Japandi

Paneles para exterior



Outdoor Japandi

Paneles para exterior

Los paneles Japandi para exterior tienen el aspecto de madera elegante proporcionando la misma sensación de calidez que la madera real.

Son compatibles con cualquier tipo de soporte
madera, ladrillo, hormigón, acero etc.

Solución económica e ingeniosa

Se recomienda tanto para edificios residenciales como industriales ya que asegura una fachada estética y duradera, sin tener que realizar ningún tipo de mantenimiento, y a bajo costo.

Conveniente

Su ligereza, rápida y fácil instalación la convierte en un revestimiento apto para instalar en cualquier época del año y por cualquier persona.

Sin mantenimiento


No requiere ningún tratamiento adicional o mantenimiento durante su período de uso y su amplia gama de colores y textura de madera mejora extraordinariamente la estética de cualquier superficie.

Resistente

No es tóxico, es resistente a las condiciones climatológicas, agentes biológicos y a la mayoría de productos químicos y es perfecto para el aislamiento térmico de edificios, ya que instalado correctamente proporciona ventilación a la fachada.


Material Wood Polymer Composite

- ECO - Friendly
- Resistente a la humedad
- Fácil de instalar y de limpiar
- No requiere mantenimiento
- Resistente a plagas
- Ideal para aislamiento de fachadas
- Resistente a climas bruscos
- Apto para zonas de playas.
- Sistema de fabricación 2da generación.
- 20 años aproximados de vida útil
- Uso comercial y residencial




Instalación

Materiales necesarios




Medidor

Nivel / Cinta Métrica




Corte

Amoladora /
Sierra Ingletadora




Amuración

Taladro percutor /
Atornillador



Tornillos y tarugos

Se recomiendan 30
tornillos por cada m2




Perfiles soporte

Perfiles Omega

¡Podes instalarlos vos mismo!

Una garantía de ahorro en tiempo y dinero
con materiales de una calidad exquisita.


Instalación



1. Medir la superficie a cubrir y asegurarse que esté nivelada. Colocar los Perfiles Omega a cada 40cm, asegurarlos sobre la pared con tornillos y tarugos.



2. Colocar los Paneles Outdoor Jap de forma perpendicular al perfil omega. El panel se atornilla en la pestaña de encastre, cada 100 cm. Utilizar Tornillos Acero Inox Exterior. Luego encastrar el siguiente panel hasta cubrir toda la superficie.




3. En las esquinas, medir y asegurarse el perfil que necesita utilizar, Outdoor Corner o perfil L.




4. Si es una esquina donde debe continuar con la fachada utilizar Outdoor Corner, fijarlo a la pared como se muestra en la imagen.



5. Colocar el primer panel, se encastra por arriba del perfil Outdoor Corner como se muestra en la imagen



6. Atornillar la pestaña de encastre del primer panel y continuar con la instalación



7. Al finalizar la instalación, revise la apariencia y asegúrese de un resultado satisfactorio. Se recomienda los perfiles L en las terminaciones finales de las esquinas.

¡Obra terminada!
Rápido y fácil